

## 6. Literaturverzeichnis

- 1 Aaronson NK, Ahmedzai S, Bergman B, Bullinger M, Cull A, Duez NJ, Filiberti A, Flechtner H, Fleishman SB, de Haes JCJM, Kaasa S, Klee MC, Osoba D, Razavi D, Rofe PB, Schraub S, Sneeuw KCA, Sullivan M, Takeda F (1993) The European Organisation for Research and Treatment of Cancer QLQ-C30: A quality-of-life instrument for use in international clinical trials in oncology Journal of the National Cancer Institute 85: 365-376
- 2 Abholz HH (1999) Betreuung von Karzinompatienten bei Hausärzten. Z Allg Med 75: 908-912
- 3 Abholz HH (1998) Palliativmedizinische Versorgung – eine hausärztliche Aufgabe? Z Allg Med 74: 957-961
- 4 Ärzte Zeitung (2005) Patienten geben Ärzten gute Noten. <http://www2.aerztezeitung.de/docs/2005/12/09/223a0103.asp?cat=>
- 5 Alt-Epping B, Gründel M, Robrecht-Kauenhoven H (2003) Psychosoziale Onkologie für die hausärztliche Praxis. Z Allg Med 79: 84-89
- 6 Anandarajah G, Hight E (2001) Spirituality and medical practice: Using the HOPE questions as a practical tool for spiritual assessment Am Fam Physician 63: 81-89
- 7 Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft (1996) Empfehlungen zur Therapie von Tumorschmerzen. In: Bundesärztekammer und Kassenärztliche Bundesvereinigung (eds). Arzneiverordnung in der Praxis AVP-Sonderheft Therapieempfehlungen 2 Dtsch Ärztbl 93 (Suppl)
- 8 Aulbert E (1987) Psychosoziale Betreuung des unheilbar Kranken durch den Arzt. In: Niederle N, Aulbert E (eds.) Der Krebskranke und sein Umfeld. Thieme, Stuttgart, pp 63-79
- 9 Baider L, Kaplan De-Nour A (1985) Couple's reactions and adjustment to mastectomy: A preliminary report. Int J Psychiatry Med 14: 265-276
- 10 Baile WF, Buckman R, Lenzi R, Glober G, Beale EA, Kudelka AP (2000) SPIKES – A six-step protocol for delivering bad news: application to the patient with cancer. Oncologist 5: 302-311
- 11 Barracough J (1997) ABC of palliative care: Depression, anxiety and confusion. Br Med J 315: 1365-1368
- 12 Bausewein C, Roller S, Voltz R (2004) Entwicklung der Hospiz- und Palliativbewegung. In: Bausewein C, Roller S, Voltz R (eds.): Leitfaden Palliativmedizin 2. Aufl. Urban und Fischer, München, Jena, p 6
- 13 Bausewein C, Roller S, Voltz R (2004a) Entwicklung der Hospiz- und Palliativbewegung. In: Bausewein C, Roller S, Voltz R (eds.): Leitfaden Palliativmedizin. 2. Aufl. Urban und Fischer, München, Jena, pp 6-7
- 14 Bausewein C, Roller S, Voltz R (2004b) Konzepte der Palliativmedizin. In: Bausewein C, Roller S, Voltz R (eds.): Leitfaden Palliativmedizin 2. Aufl. Urban und Fischer, München, Jena, p 3
- 15 Bausewein C, Roller S, Voltz R (2004c) Konzepte der Palliativmedizin. In: Bausewein C, Roller S, Voltz R (eds.): Leitfaden Palliativmedizin 2. Aufl. Urban und Fischer, München, Jena, p 4

- 16 Benzein EG, Berg AC (2005)  
The level of and relation between hope, hopelessness and fatigue in patients and family members in palliative care Palliat Med 19: 234-240
- 17 Bernhard J(1992)  
"Lebensqualität" in onkologischen Therapiestudien. Konzepte, Methodik und Anwendung am Beispiel des Kleinzelligen Bronchuskarzinoms. Peter Lang-Verlag, Bern
- 18 Betreuungsrecht 2007  
<http://betreuungsrecht.wikia.com/wiki/Patientenver%C3%BCfung#Begriff>
- 19 Betreuungsrecht 2007a  
<http://betreuungsrecht.wikia.com/wiki/Vorsorgevollmacht>
- 20 Betreuungsrecht 2007b  
<http://betreuungsrecht.wikia.com/wiki/Betreuungsverf%C3%BCfung>
- 21 Buckman R (2001)  
Communication skills in palliative care: a practical guide. Neurol Clin 19: 989-1004
- 22 Bullinger M (2006)  
Methodische Grundlagen und Aspekte der Lebensqualität. Dtsch Med Wochenschr 131: 5-7
- 23 Bullinger M (1991)  
Quality of Life-Definition, Conceptualization and Implications: A Methodologists View  
Theoretical Surgery 6: 143-148
- 24 Bullinger M, Hasford J (1991)  
Evaluating quality-of-life measures for clinical trials in Germany. Contr Clin Trials 12 (4Suppl): 91-105
- 25 Burchardi N, Rauprich O, Vollmann J (2005)  
Patientenverfügungen in der hausärztlichen Betreuung von Patienten am Lebensende. Z Palliativmed 6: 65-69
- 26 Burchardi N, Rauprich O, Vollmann J (2004)  
Patientenselbstbestimmung und Patientenverfügungen aus der Sicht von Patienten mit Amyotropher Lateralsklerose (ALS). Eine qualitativ-empirische Studie. Ethik Med 16: 7-21
- 27 McClain CS, Rosenfeld B, Breitbart W (2003)  
Effect of spiritual well-being on end-of-life despair in terminally-ill cancer patients. Lancet 361: 1603-07
- 28 Campbell A (1981)  
The Sense of Well Being in America. McGraw Hill ;New York
- 29 Campbell A, Converse PE, Rodgers WL (1976)  
The Quality of American Life. Russell Sage Foundation, New York
- 30 Cantril H (1965)  
The Pattern of Human Concerns. Rutgers University Press, New Brunswick:
- 31 Clemens KE, Ostgatthe C, Klaschik E (2005)  
Palliativmedizin und Interdisziplinarität Auftrag und Wirklichkeit. Klinikarzt 34: 11-14
- 32 Comberg HU (2004)  
Aufgaben und Funktionen der Allgemeinmedizin. In: Comberg HU, Klimm HD: Allgemeinmedizin 4. Aufl. Thieme, Stuttgart, New York, p 4
- 33 Cooper JK, Weber JA, Evans P, Juozapavicius K (2001)  
End-of-life decisions: physicians as advocates for advance directives. J Am Osteopathic Assoc 101: 571-575

- 34 McCubbin H, Patterson J (1983)  
The family stress process: The double ABCX model of adjustment and adaptation. *Marriage and Family Review* 6: 7-38
- 35 Davies E, Higginson IJ (2004)  
Better Palliative Care for Older People. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen
- 36 DEGAM-Fachdefinition (2002)  
DEGAM, Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin. Beschluss der Jahreshauptversammlung vom 21.09.2002. <http://www.degam.de/fachdefiniton.html>
- 37 Derra C, Egle UT (2003)  
Psychosomatische Aspekte bei Tumorschmerz, In: Egle UT, Hoffmann SO, Lehmann KA, Nix WA (eds) Handbuch chronischer Schmerz, pp 459-467
- 38 Dessloch A, Maiworm M, Florin I, Schulze C (1992)  
Hospital care versus home nursing: on the quality of life of terminal tumour patients. *Psychother Psychosom Med Psychol*. 42: 424-429
- 39 Dettmeyer R, Musshoff F, Madea B (2002)  
Medizinrechtliche Aspekte der Palliativmedizin. *Z Palliativmed* 3: 50-56
- 40 Deutsches Ärzteblatt (2006)  
Nederlande: Palliative Medizin mehr als Schmerzlinderung.  
<http://www.aerzteblatt.de/v4/news/news/news.asp?id=24648>
- 41 Deutsche Krebsgesellschaft (2002)  
Interdisziplinäre kurz gefasste Leitlinie der Deutschen Krebsgesellschaft, der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin, der Deutschen Gesellschaft zum Studium des Schmerzes und der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Schmerztherapie <http://www.uni-duesseldorf.de/WWW/AWMF/>
- 42 Deutschinoff G, Friedrich C, Thiem U, Voigtmann R, Pientka L (2005)  
Lebensqualität in der Onkologie Status quo und Ausblick. *Onkologe* 11: 164-172
- 43 Dexter PR, Wollinsky FD, Gramelspacher GP, Eckert GJ, Tierny WM (2003)  
Opportunities for advance directives to influence acute medical care. *J Clin Ethics* 14: 173-182
- 44 Dimeo F, Stieglitz RD, Novelli-Fischer U, Fettscher S, Mertelsmann R, Keul J (1997)  
Correlation between physical performance and fatigue in cancer patients. *Annals of Oncology* 8: 1251-1255
- 45 Dunlop RJ, Davies RJ, Hockley JM (1989)  
Preferred versus actual place of death: a hospital palliative care team experience. *Palliat Med* 3: 197-201
- 46 Egeland A, Haldorsen T, Tretli S, Hakulinen T, Hörite LG, Luostarinen T (1993)  
Prediction of cancer incidence in the Nordic countries up the years 2000 and 2010. *APMIS* 101 (Suppl 38)
- 47 Engeser P, Reininghaus W, Zeisse-Süss D, Müller-Bühl U, Wiesemann A (2003)  
PAMINO-Projekt (Palliativmedizinische Initiative Nordbaden). *Z Allg Med* 79: 601-604
- 48 Ensink F, Bautz M, Voß M, Görlitz A, Hanekop GG (2002)  
Palliativmedizinische Betreuung von Tumorschmerzpatienten in Niedersachsen. *Schmerz* 16: 255-262
- 49 Fahrmeir, Künstler, Pigeot, Tutz (2004)  
Statistik – Der Weg zur Datenanalyse (t-Test). 5. Auflage 2004 Springer Verlag, Heidelberg, p 437
- 50 Fahrmeir, Künstler, Pigeot, Tutz (2004a)  
Statistik – Der Weg zur Datenanalyse, (Regression). 5. Auflage 2004 Springer Verlag, Heidelberg, pp 476-479

- 51 Faller H, Büenzebruck H (2002)  
Coping and survival in lung cancer: a 10-year follow-up Am J Psychiatry 159: 2105-107
- 52 Fayers PM, Aaronson NK, Bjordal K, Groenvold M, Curran D, Bottomley A, on behalf of the EORTC Quality of Life Group (2001)  
The EORTC QLQ-C30 Scoring Manual (third Edition) European Organisation for Research and Treatment of Cancer (eds.) Brüssel
- 53 Felleiter P, Gustorff B, Lierz S, Hornykewycz H, Kress HG (2005)  
Einsatz der WHO-Leitlinien für die Tumorschmerztherapie vor Zuweisung in eine Schmerzklinik Schmerz 19: 265-271
- 54 Fischer G (2006)  
Die Sicht von Arzt und Patient Dtsch Med Wochenschr 131: S8-S11
- 55 Glare P, Virik K, Jones M, Hudson M, Eymuller S, Sinnes J, Christakis N (2003)  
A systematic review of physicians' survival predictions in terminally ill cancer patients. Br Med J 327: 195-201
- 56 Grant MM, Rivera LM (2001)  
Entwicklung von Lebensqualität in der Onkologie und onkologischen Pflege In: King CR u Hinds PS (Eds.), Lebensqualität – Pflege und Patientenperspektiven, Hans Huber-Verlag, Bern, Göttingen, pp 29-53
- 57 Grevitt M, Pande K, O'Dowd J, Webb J (1998)  
Do first impressions count? A comparison of subjective and psychological assessment of spinal patients. European Spine Journal 7: 218-223
- 58 Große K, Redenbach U (2006)  
Vorbereitung auf den Abschied. Sterbebegleitung aus Sicht des Hausarztes. MMW-Fortschr Med 148: 32-34
- 59 Gruber U, Vollmer T, Hiddemann W (2000)  
Palliative Psychoonkologie – Bedarf und Handlungsformen. Am Ende neu beginnen? Internist 41: 619-626
- 60 Grundsätze der Bundesärztekammer (2004)  
Grundsätze der Bundesärztekammer zur ärztlichen Sterbebegleitung. Dtsch Ärztbl 101: 1298-1299
- 61 Hanekop GG, Ensink FBM, Bautz MT, Kettler D (2000)  
Schmerztherapie in der Palliativmedizin. Internist 41: 633-640
- 62 Hartenstein R, Niederle N (2005)  
Wo nichts mehr geht, ist noch viel zu tun. Onkologe 11: 365-366
- 63 Herrmann CH, Buss U, Snaith RP (1995)  
HADS-D Hospital Anxiety and Depression Scale- Deutsche Version  
Ein Fragebogen zur Erfassung von Angst und Depressivität in der somatischen Medizin – Testdokumentation und Handanweisung. Huber, Bern, Göttingen, Toronto
- 64 Herrmann-Lingen C, Buss U (2002)  
HADS-D Hospital Anxiety and Depression Scale – Deutsche Version. In: Brähler E, Schumacher J, Strauß B (eds.): Diagnostische Verfahren in der Psychotherapie 1. Auflage Hogrefe Göttingen, pp 176-179
- 65 Higginson I, Wade A, McCarthy M (1990)  
Palliative care: views of patients and their families. Br Med J 301: 277-281
- 66 Himmel W, Tabacge M, Kochen MM (1996)  
What happens to long-term medication when general practice patients are referred to hospital? Eu J Clin Pharmacol 1996: 253-257

- 67 Himmel W, Lönker B, Kochen MM (1996a)  
Die Bedeutung der hausärztlichen Verordnung für die stationäre  
Pharmakotherapie. Dtsch med Wschr 121: 1451-1456
- 68 Hindermann S, Strauß B (2002)  
Angehörige älterer Tumorpatienten. Onkologe 8: 151-160
- 69 Hinz A, Krauß O, Schwarz R (2005)  
Angst und Depressivität bei Krebspatienten. Psychother Psych Med 55: Posterpräsentation
- 70 Hinz A, Schwarz R (2001)  
Angst und Depression in der Allgemeinbevölkerung. Eine Normierungsstudie zur Hospital Anxiety and  
Depression Scale. Psychother Psychosom med Psychol 51: 193-200
- 71 Hjermstad MJ, Loge JH, Evensen SA, Kvaloy SO, Fayers PM, Kaasa S (1999)  
The course of anxiety and depression during the first year after allogeneic or  
autologous stem cell transplantation. Bone Marrow Transplant 24: 1219-1228
- 72 HOPE (2006)  
Hospiz- und Palliativerfassung- Standarddokumentation. <http://www.dgpalliativmedizin.de>
- 73 Hoppe UC (2003)  
Warum werden Leitlinien nicht befolgt? Dtsch Med Wochenschr 128: 820-824
- 74 Hümmeler V, Gündel HO, Lordick F, Schilling C von, Zimmermann F (2006)  
Effekte einer 10-stündigen interdisziplinären Psychoedukation auf die  
Behandlungszufriedenheit und das psychische und körperliche Wohlbefinden  
bei Tumorpatienten. Psychother Psych Med 56: lecture
- 75 Huseboe S, Klaschik E (2003)  
Palliativmedizin In: Huseboe S, Klaschik E: Palliativmedizin. 3. Aufl. Springer, Berlin, Heidelberg, New  
York, p 1
- 76 Huseboe S, Klaschik E (2003a)  
Palliativmedizin. In: Huseboe S, Klaschik E: Palliativmedizin. 3. Aufl. Springer, Berlin, Heidelberg, New  
York, p 2
- 77 Huseboe S, Klaschik E (2003b)  
Entwicklung und Stand der Palliativmedizin. In: Huseboe S, Klaschik E: Palliativmedizin. 3. Aufl.  
Springer, Berlin, Heidelberg, New York, p 5
- 78 Huseboe S, Klaschik E (2003c)  
Zukunft der Palliativmedizin in Deutschland. In: Huseboe S, Klaschik E: Palliativmedizin. 3. Aufl.  
Springer, Berlin, Heidelberg, New York, p 31
- 79 Huseboe S, Klaschik E (2003d)  
Sterben im hohen Alter – früher und heute. In: Huseboe S, Klaschik E: Palliativmedizin. 3. Aufl.  
Springer, Berlin, Heidelberg, New York, p 366
- 80 Huseboe S, Klaschik E (2003e)  
Sterben im hohen Alter – früher und heute. In: Huseboe S, Klaschik E: Palliativmedizin. 3. Aufl.  
Springer, Berlin, Heidelberg, New York, p 364
- 81 Huseboe S, Klaschik E (2003f)  
Psychosoziale Fragen, 329. In: Huseboe S, Klaschik E: Palliativmedizin. 3. Aufl. Springer, Berlin,  
Heidelberg, New York, p 329
- 82 Huseboe S, Klaschik E (2003g)  
Psychosoziale Fragen. In: Huseboe S, Klaschik E: Palliativmedizin. 3. Aufl. Springer, Berlin,  
Heidelberg, New York, pp 350-351

- 83 Ibbotson T, Maguire P, Selby P, Priestman T, Wallace L (1994)  
Screening for Anxiety and depression in cancer patients: the effects of disease and treatment.  
Eur J Cancer 30A: 37-40
- 84 Jacobson PB, Donovan KA, Trask PC, Fleishman SB, Zabora J, Baker F, Holland JC (2005)  
Screening for Psychological Distress in Ambulatory Cancer Patients. A Multicenter Evaluation of the  
Distress Thermometer. Cancer 103: 1494-1502
- 85 Janig H, Pipam W, Lastin S, Sittl R, Bernatzky G, Likar R (2005)  
Schmerzerleben und Schmerzbehandlung von Tumorpatienten aus der Sicht von  
Allgemeinmedizinern. Schmerz 19: 97-108
- 86 Jazbinsek D, Woskanjan S (1995)  
Die hausärztliche Versorgung Krebskranker in Berlin. Berliner Ärzte 32: 18-19
- 87 Jocham H, Dassen T, Widdershoven G, Halfens R (2005)  
Lebensqualitätsmessung als Outcome-Kriterium: Home Care versus Klinik  
Palliativmedizin 6 (Kongressabstract). <http://www.thieme-connect.com/ejournals/abstract/palliativmedizin/doi/10.1055/s-2005-865500>
- 88 Jocham HR (2006)  
Quality of life in palliative care – a comparison of hospital and home care.  
Pflege Z 59: suppl 2-8
- 89 Jonas D (2005)  
Seelsorge als integraler Bestandteil der Begleitung sterbender Menschen unter besonderer  
Berücksichtigung der Rolle des Pastors/ der Pastorin. Schriftliche Hausarbeit im Rahmen der Zweiten  
theologischen Prüfung der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, Kloster Loccum
- 90 Joraschky P, Petrowski K (2003)  
Familiendynamische und systemische Ansätze zum Schmerzverständnis. In Egle UT, Hoffmann SO,  
Lehmann KA, Nix WA (eds): Handbuch chronischer Schmerz – Grundlagen, Pathogenese, Klinik und  
Therapie aus bio-psycho-sozialer Sicht. Schattauer, Stuttgart, NewYork
- 91 Jordhoy MS, Fayers P, Loge JH, Saltnes T, Ahlner-Elmquist M, Kaasa S (2001)  
Quality of life in advanced cancer patients: the impact of sociodemographic and medical  
characteristics. British Journal of Cancer 85: 1478-1485
- 92 Jordhoy MS, Fayers P, Loge JH, Ahlner-Elmqist, Kaasa S (2001a)  
Quality of Life in Palliative Cancer Care: Results From a Cluster Randomized Trial. Journal of Clinical  
Oncology 19: 3884-3894
- 93 Kappauf HW (2004)  
Kommunikation in der Onkologie. Onkologe 10: 1251-1260
- 94 Kappauf HW (2001)  
Aufklärung und Hoffnung – Ein Widerspruch? Z Palliativmed 2: 47-51
- 95 Karnofsky DA, Borchenal JH (1949)  
The clinical evaluation of chemotherapeutic agents in cancer. In: Macleod CM (ed): Evaluation of  
Chemotherapeutic Agents. Columbia University Press New York, pp 199-205
- 96 KBV (Kassenärztliche Bundesvereinigung) (2006)  
Versichertenbefragung der Kassenärztlichenbundesvereinigung. <http://www.kbv.de/print/8700.html>
- 97 KBV (Kassenärztliche Bundesvereinigung) (2000)  
Vertrag über die hausärztliche Versorgung  
<http://daris.kbv.de/daris/doccontent.dll?LibraryName=EXTDARIS^DMS>  
SLAVE&SystemType=26LogonId=3a39835cfcc6cc8ea25b066f9aa0f3c86&  
DocId=003737543&Page=1. (DARIS-Archivnummer 1003686213)

- 98 Keller M (2004)  
Stand des Wissens zur Wirksamkeit psychosozialer Interventionen Lebensqualität und Krankheitsverlauf von Krebspatienten. Psychoneuro 30: 210-214
- 99 Keller M (2001)  
Effekte psychosozialer Interventionen auf Lebensqualität und Krankheitsverlauf von Krebspatienten. Onkologe 7: 133-142
- 100 Keller M, Henrich G, Beutel M, Sellschopp A (1998)  
Wechselseitige Belastung und Unterstützung bei Paaren mit einem Krebskranken  
Psychther Psychosom Med Psychol 48: 358-368
- 101 McKeon (1947)  
Introduction to Aristoteles. Modern Library, New York
- 102 Kirk P, Kirk I, Kristjanson J (2004)  
What do patients receiving palliative care for cancer and their families want to be told? A Canadian and Australian qualitative study. Br Med J 328: 1343-1347
- 103 Klaschik E, Ostgathe C, Nauck F (2001)  
Grundlagen und Selbstverständnis der Palliativmedizin. Z Palliativmed 2: 71-75
- 104 Klaschik E, Nauck F (1998)  
Historische Entwicklung der Palliativmedizin. Zentralbl Chir 123: 620-623
- 105 Klaschik E, Huseboe S (1998)  
Palliativmedizin. Onkologe 4: 85-93
- 106 Koch U, Mehnert A (2005)  
Palliative Versorgung – ein von der psychosozialen Forschung in Deutschland vernachlässigtes Thema. Psychoth Psych Med 55: 281-282
- 107 Koch M (2002)  
VAS-Schmerzskalen in der Praxis konsequent nutzen. DGS-Zeitschrift: Artikel 9  
[http://www.schmerz-therapie-deutschland.de/pages/zeitschrift/z3\\_02/art\\_309.html](http://www.schmerz-therapie-deutschland.de/pages/zeitschrift/z3_02/art_309.html)
- 108 Köllner V, Lautenschlager KA, Pajonk FG (2004)  
Psychoonkologie. Neue Aspekte für die Urologie. Onkologe 10: 519-524
- 109 Köllner V, Maercker A, Maulhardt T, Schade S, Schüler S, Joraschky P (2002)  
Störungsspezifische Konzepte und Behandlung in der Psychosomatik  
52. Jahrestagung des Deutschen Kollegiums für Psychosomatische Medizin  
28.2-3.3.2001 Bad Honnef). 1. Auflage, Verlag für Akademische Schriften, Frankfurt a.M., pp 111-116
- 110 Kröner-Herwig B (1999)  
Psychosoziale Diagnostik in der Schmerztherapie. In: Basler HD, Franz C, Kröner-Herwig b, Rehfisch HP, Seemann H . Psychologische Schmerztherapie: Grundlagen, Diagnostik, Krankheitsbilder. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, pp , 247-265
- 111 Küchler TH, Flechtner H, Herschbach P (2000)  
Zum Stand der Lebensqualitätsmessung in der Onkologie. [http://www.uni-kiel.de/qol-center/Referenzzentrum/SeitenMitte/Grundl\\_LQmess.html](http://www.uni-kiel.de/qol-center/Referenzzentrum/SeitenMitte/Grundl_LQmess.html)
- 112 Langewitz WA, Eich P, Kiss A, Wössmer B (1998)  
Improving Communication Skills – A Randomized Controlled Behaviourally Oriented Intervention Study for Residents in Internal Medicine. Psychosomatic Medicine 60: 268-276
- 113 Lawrie I, Lloyd-Williams M, Taylor F (2004)  
How do Palliative Medicine physicians assess and manage depression. Palliat Med 18: 234-238

- 114 Leppert K, Hausmann C, Oorschot B van, Köhler N, Schweitzer S, Steinbach K, Anslem R, Strauß B (2005)  
Zwischen Selbstbestimmung und Rollenverzicht: Einstellungen zum Sterben und zur Sterbehilfe – Ergebnisse einer Befragung von palliativbehandelten Tumorpatienten in Thüringen. Psychother Psych Med 55: 291-297
- 115 Lerzynski GA, Allan A, Murray SA (2004)  
Die Bewertung der palliativmedizinischen Patientenversorgung mit Hilfe der Palliative Outcome Scale (POS) in verschiedenen Versorgungsformen. Z Palliativmed 5: 19-27
- 116 Lloyd-Williams M, Dennis M, Taylor F (2004)  
A prospective study to determine the association between physical symptoms and depression in patients with advanced cancer. Palliat Med 18: 558-563
- 117 Lundh Hagelin C, Seiger A, Fürst CJ (2005)  
Quality of life in terminal care – with special reference to age, gender and marital status. Supportive Care in cancer: 10.1007/s00520-005-0886-4
- 118 Maguire P, Faulkner A, Booth K, Elliott C, Hillier V (1996)  
Helping cancer patients disclose their concerns. Eur J Cancer 32: 78-81
- 119 Maguire P, Selby P (1989)  
Assessing quality of life in cancer patients. Br J Cancer 76: 791-796
- 120 Maguire P (1985)  
Improving the detection of psychiatric problems in cancer patients. Soc Sci Med 20: 819-823
- 121 Mantyselka P, Kumpusalo E, Ahonen R, Takala J (2001)  
Patients' versus general practitioners' assessments of pain intensity in primary care patients with non-cancer pain. Br J Gen Pract 51: 995-997
- 122 Meredith C, Symonds P, Webster L, Lamont D, Pyper E, Gillis CR, Fallowfield L (1996)  
Information needs of cancer patients in West Scotland: cross sectional survey of patients view. Br Med J 313: 724-726
- 123 Morrison RS, Morrison EW, Glickman DF (1994)  
Physician reluctance to discuss advance directives. An empiric investigation of potential barriers. Arch Intern Med 154: 2311-2318
- 124 Müller-Bühl U, Gerold C, Engeser P, Klimm HD, Wiesemann A, Szecsenyi J (2007)  
Umsetzung poststationärer klinischer Medikationsempfehlung in der Hausarztpraxis: Analyse von Kostenaspekten. Z Allg Med (online 2007)
- 125 Müller-Bühl U, Engeser P, Klimm HD, Wiesemann A (2003)  
Lebensqualität als Bewertungskriterium in der Allgemeinmedizin. Z Allg Med 79: 24-27
- 126 Müller-Busch HC, Klaschik E, Oduncu F, Schindler T, Woskanjan S (2003)  
Euthanasie bei unerträglichem Leid? Eine Studie der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin zum Thema Sterbehilfe im Jahr 2002. Z Palliativmed 4: 75-84
- 127 Müller-Busch HC (2000)  
Palliativmedizin im 21.Jahrhundert – Was tun? Was unterlassen? Z Palliativmed 1:8-16
- 128 Muldoon M, King N (1995)  
Spirituality, health care and bioethics. J Relig Health 34: 329-349
- 129 Mystakidou K, Tsilika E, Parpa E, Katsouda E, Galanos A, Vlahos L (2005)  
Assessment of anxiety and depression in advanced cancer patients and their relationship with quality of life. Quality of Life Research 14: 1825-1833

- 130 Mystakidou K, Parpa E, Tsilika E, Kalaidopoulou O, Vlahos L (2002) The families' evaluation on management, care and disclosure for terminal stage cancer patients. *BMC Palliative Care* 1: 3
- 131 Mytko JJ, Knight SJ (1999) Body, mind and spirit: Towards the integration of religiosity and spirituality in cancer quality of life research. *Psychooncology* 8: 439-450
- 132 Oduncu FS (2006) Sterben in Würde ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Medizin am Ende des Lebens aus der Sicht des Palliativmediziners. *MMW-Fortschr Med* 148: 35-38
- 133 Oken MM; Creech RH; Tormey DC; Horton J; Davis TE; McFadden ET; Carbone PP (1982) Toxicity and response criteria of the Eastern Cooperative Oncology Group. *Am J Clin Oncol* 5: 649-655
- 134 Oldervoll LM, Loge JH, Paltiel H, Asp MB, Vidvei U, Wiken AN, Hjermstad MJ, Kaasa S (2006) The Effect of a Physical Exercise Program in Palliative Care: A Phase II Study *Journal of Pain and Symptom Management* 31: 421-431
- 135 Oorschot B van, Lipp V, Tietze A, Nickel N, Simon A (2005) Einstellungen zur Sterbehilfe und zu Patientenverfügungen. Ergebnisse einer Befragung 727 Ärzten. *Dtsch Med Wochenschr* 130: 261-269
- 136 Oorschot B van, Hausmann C, Köhler N, Leppert K, Schweitzer S, Steinbach K, Anslem R (2004) Patientenverfügung aus Patientensicht. Ergebnisse einer Befragung von palliativ behandelten Tumorpatienten. *Ethik Medizin* 16: 112-122
- 137 Oorschot B van, Schweitzer S (2003) Ambulante Versorgung von Tumorpatienten im finalen Stadium. Ergebnisse einer schriftlichen Hausärztebefragung in Thüringen. *Dtsch med Wochenschr*: 2295-2299
- 138 Osse BHP, Vernooij-Dassen MJFJ, Schade E, Vree Berna de, Muijsenbergh METC van den, Grol RPTM (2002) Problems to discuss with cancer patients in palliative care: a comprehensive approach. *Patient Education and Counselling* 47: 195-204
- 139 PALLIDok (2005) Standarddokumentation für Palliativpatienten. <http://www.krebsgesellschaft.de/download/pallidok.pdf>
- 140 Peters L, Sellick K (2006) Quality of life of cancer patients receiving inpatient and home-based palliative care. *J Adv Nurs* 53: 524-533
- 141 Pipam W, Likar R, Klocker J, Bernatzky G, Platz T, Sittl R, Janig H (2002) Ergebnisse einer Umfrage zu Schmerzen und Lebensqualität bei Tumorpatienten. *Schmerz* 16: 481-489
- 142 Plessen C van, Aslaksen A (2005) Improving the quality of palliative care for ambulatory patients with lung cancer. *Br Med J* 330: 1309-13
- 143 Power M, Bullinger M, Harper A (1999) The World Health Organisation WHOQOL-100 Tests of the University of Quality of life in 15 different cultural Groups worldwide. *Health Psychology* 18: 495-505
- 144 Ramirez A, Addington-Hall J, Richards M (1998) ABC of palliative care: The carers. *Br Med J* 316: 208-211
- 145 Reilly BM, Magnusson CR, Ross J, Ash J, Papa L, Wagner M (1994) Can we talk? Impatient discussions about advance directives in a community hospital. *Arch Intern Med* 154: 2299-2308

- 146 Robinson JA, Crawford GB (2005)  
Identifying palliative care patients with symptoms of depression: an algorithm. *Palliat Med* 19: 278-287
- 147 Rolland J (1987)  
Chronic illness and the life circle: a conceptual framework. *Fam Process* 26: 203-221
- 148 Sahm (2005)  
Angehörige als „natürliche“ Stellvertreter. Eine empirische Untersuchung zur Präferenz von Personen als Bevollmächtigte für die Gesundheitssorge bei Patienten, Gesunden und medizinischem Personal. *Ethik in der Medizin* 17:7-20
- 149 Samonigg H (2001)  
*Psychoonkologie aus Sicht des Arztes. Onkologe* 7: 143-148
- 150 Schibilsky M (2002)  
Tod VII. Praktisch-theologisch. In: *Theologische Realenzyklopädie* Band 33. Walter de Gruyter, Berlin, New York, pp 624-629
- 151 Schindler T, Rieger A, Woskanjan S (2000)  
Angehörigenzufriedenheit im Projekt „home-Care Berlin“ – einem palliativmedizinischen Dienst zur häuslichen Betreuung schwerstkranker Krebspatienten. *Z Palliativmed* 1:47-51
- 152 Schneider N, Buser K, Amelung VE (2006)  
Ansichten von Hausärzten zur Versorgung von unheilbar kranken Patienten am Lebensende – Ergebnisse einer Befragung in Niedersachsen. *Z Allg Med* 82: 298-304
- 153 Schröder C, Schmutzler G, Brähler E (2002)  
Repräsentativbefragung der deutschen Bevölkerung zu Aufklärungswunsch und Patientenverfügung bei unheilbarer Krankheit. *Psychother Psych Med* 52: 236-243
- 154 Schrömbgens HH (1995)  
Einführung, Eröffnung des letalen Befundes,  
In: Keseberg A, Schrömbgens HH (eds) *Hausärztliche Betreuung des Schwerkranken und Sterbenden*. Hippokrates, Stuttgart, p 17
- 155 Schuler K (2005)  
Instrumentalisierte Umfragen. Sind die Deutschen für oder gegen aktive Sterbehilfe?  
Meinungsforscher kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. In:  
[www.zeit.de/online/2005/43/Sterbehilfe](http://www.zeit.de/online/2005/43/Sterbehilfe)
- 156 Schulz H, Winzer A, Stump S, Koch U (2001)  
Beeinflussung der Lebensqualität von Tumorpatienten durch psychoonkologische Interventionen. *Onkologe* 7: 157-166
- 157 Schwarz R, Hinz A (2001)  
Reference data for the quality of life questionnaire EORTC QLQ-C30 in the general German population. *European Journal of cancer* 37: 1345-1351
- 158 Schwarz R (2000)  
Psychosoziale Onkologie – Position, Prinzipien und Perspektiven. *Forum DKG* 05: 22-24
- 159 Schwarz R (1995)  
Psychotherapeutische Grundlagen der psychosozialen Onkologie. *Psychotherapeut* 40: 313-323
- 160 Schweitzer S, Oorschot B van, Köhler N, Leppert K, Steinbach K, Hausmann C, Anselm R (2005)  
Der Patient und seine Familie. Einstellungen und Mitsprachemöglichkeiten von Angehörigen palliativbehandelter Tumorpatienten. *Psychother Psych Med* 55: 298-304
- 161 Smeding R, Aulbert E (2005)  
Sterbe- und Trauerbegleitung in der Palliativmedizin. *Onkologe* 11: 427-433

- 162 Smith EM, Gomm SA, Dickens CM (2003)  
Assessing the independent contribution to quality of life from anxiety and depression in patients with advanced cancer. *Palliat Med* 17: 509-13
- 163 Steiner-Hummel I (1998)  
Vom Anhängsel zum Leistungsträger. Die Entdeckung der Angehörigen – ein historischer Streifzug. *Forum Sozialstation* 92: 38-42
- 164 Stiefel F, Trill MD, Berney A, JM N Olarte, Razavi D (2001)  
Depression in palliative care: a pragmatic report from the Expert Working Group of the European Association for Palliative Care. *Support Care Cancer* 9: 477-488
- 165 Thomsen O, Wulff HR, Martin A (1993)  
What do gastroenterologists in Europe tell cancer patients? *Lancet* 341: 473-475
- 166 Toscani F, Brunelli C, Miccinesi G, Costantini M, Gallucci M, Tamburini M, Paci E, Guilo P di, Peruselli C (2005)  
Predicting survival in terminal cancer patients: clinical observation or quality-of-life evaluation? *Palliat Med* 19: 220-227
- 167 Townsend J, Frank AO, Fermont D, Dyser S, Karan O, Walgrave A, Piper M (1990)  
Terminal cancer and patients' preference for place of death: a prospective study. *Br Med J* 301: 415-17
- 168 Wachs C (2005)  
Das Recht auf einen würdigen Tod. [http://www.zeit.de/online/2005/44/zeitforum\\_palliativmedizin](http://www.zeit.de/online/2005/44/zeitforum_palliativmedizin)
- 169 Wagner G, Abholz HH (2004)  
Der Effekt einer palliativmedizinischen Fortbildungsreihe auf den Kenntnisstand von Hausärzten und deren Selbsteinschätzung. *Z Allg Med* 80: 150-152
- 170 Wagner G, Abholz HH (2003)  
Sterbende und ihre Angehörigen. *Z Allg Med* 79: 596-600
- 171 Wagner G (2003)  
Palliativmedizinischer Kenntnisstand von Hausärzten, wahrgenommener Fortbildungsbedarf und die Effekte von Fortbildungsprogrammen. *Z. Allg. Med.* 79: 283-287
- 172 Walach H (2005)  
Spiritualität als Ressource. Ein neues Forschungsfeld und seine Chancen und Probleme. *Deutsche Zeitschrift für Onkologie* 37: 4-12
- 173 Ware JE, Snow K, Kosinki M, Gandek B (1993)  
SF 36 Health Survey manual and interpretation guide. New England Medical Center, The Health Institute, Boston, MA
- 174 Wasem J, Krupp von Bohlen A (1998)  
Der Patient im Mittelpunkt.  
[http://janssen-cilag.de/bgdisplay.jhtml?itemname=delphi\\_patient\\_mittelpunkt&s=2](http://janssen-cilag.de/bgdisplay.jhtml?itemname=delphi_patient_mittelpunkt&s=2)
- 175 Wasner M, Longaker C, Fegg MJ, Borasio GD (2005)  
Effects of spiritual care training for palliative care professionals. *Palliat Med* 19: 99-104
- 176 Weber M, Müller M, Ewald H (2005)  
Kommunikation in der Palliativmedizin. Dimensionen existenzieller Begegnung  
*Onkologe* 11: 384-391
- 177 Weiher E, Weber M (2003)  
Ärztliche Seelsorge am Ende des Lebens – Begleiten, Bedeutung geben und Begehen. *Z Palliativmed* 4: 85-92

- 178 Weiß W (1999)  
Im Sterben nicht allein. Hospiz. Ein Handbuch für Angehörige und Gemeinden Wichern-Verlag, Berlin,  
p, 139
- 179 Wing JK, Cooper JE, Sartorius N (1974)  
The measurement and classification of psychiatric symptoms. Cambridge University Press, London
- 180 WHO (World Health Organization) (2002)  
Definition of Palliative Care. <http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/>
- 181 WHO (World Health Organization) (1996)  
Cancer pain relief – 2nd edition. With a guide to opioid availability. World Health Organization, Genf
- 182 Wünsch A, Lange D, Bengel J, Hiddemann W, Reiter-Theil S (2001)  
Ärztliche Sterbebegleitung und passive Sterbehilfe. Eine empirische Studie zu ethischen,  
medizinischen und psychologischen Problemen. Z Palliativmed 2: 20-24
- 183 Zigmond AS, Snaith RP (1983)  
The hospital anxiety and depression scale. Acta Psychiatr Scand 67 (6)
- 184 Zwingmann C (2005)  
Erfassung von Spiritualität/Religiosität im Kontext der gesundheitsbezogenen Lebensqualität.  
Psychother Psych Med 55: 241-246

## 7. Eigene Publikationen:

- 185 Wahl H, Engeser P (2006)  
Sorgen Palliativpatienten für den Ernstfall vor? Palliativmedizin 7: 105
- 186 Wahl H, Engeser P, Köllner V (Publikation in Vorbereitung)  
Lebensqualität und hausärztliche Betreuung von Palliativpatienten